

FORMULARZ CENOWY- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 2

Tkanina zaciemniająca z polodametem			
Fabrycznie nowa, nieużywana do prezentacji i wystaw, nierekondycjonowana, rok produkcji 2022			
Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia/ Pozycja asortymentowa	PARAMETRY WYMAGANE/ WYMAGANA WARTOŚĆ	PARAMETRY OFEROWANE (obowiązkowo podać zakresy, opisy)
1.	Nazwa Producenta	Podać	
2	Nazwa/ Typ	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
Charakterystyka techniczna			
4	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	
5	Gwarancja – min. 24 mies.	Tak	
6	montaż kurtyny oraz niezbędne okablowanie i oprzyrządowanie po stronie Wykonawcy	Tak	
7	Szkolenie załogi	Tak	
8	Kurtyna grodząca szerokość 1500 cm, wysokość 600 cm 1 szt + paldament 50cm	Tak	
9	proponowany materiał to : TREVIRA CS - DN 4102 CZ1 KLASA B1 EN 13773 KLASA I	Tak	
10	Drapowanie 80% (dopasowanie na etapie montażu do rzeczywistych wymiarów okna)	Tak	
11	Obciążenie dolne kieszeniowe 0.23kg/mb	TAK	
12	- Zakos łączący – 30cm	TAK	
13	- Obciążenie pionowe części zamykającej – 1.7kg/strona	TAK	
14	- Histereza dopasowania wysokości kurtyny – 9cm (bez troków, sznurków i innych wiązań)	TAK	
15	- Torowisko prowadzące - SMK075: Al Mg Si, 4 kg/mb kpl.	TAK	
16	- Ugięcie odcinkowe torowiska - 4mm/mb przy obciążeniu max 174N/m	TAK	
17	- Wózki SMOP75/SMP100 czterołożyskowe cichobieżne (powłoka łożysk poliamidowa + zderzaki	TAK	
18	Lina napędowa 3mm stalowa	TAK	
19	Mechanizm napędowy SMNK3 - sterowanie radiowe (310 MhzQ)	TAK	

FORMULARZ CENOWY- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 2

Tkanina zaciemniająca z polodametem			
20	pobór mocy 200VA	TAK	
21	Klasa ochrony IP53	TAK	
Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnym producenta, folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem zapytania ofertowego. Niespełnienie któregośkolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Miejsce dostawy: Powiatowe Centrum Animacji Społecznej ul. Farbiarska 20/24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.			

FORMULARZ CENOWY- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 2

Tkanina zaciemniająca z połodametem

Fabrycznie nowa, nieużywana do prezentacji i wystaw, nierekondycjonowana, rok produkcji 2022

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia/ Pozycja asortymentowa	PARAMETRY WYMAGANE/ WYMAGANA WARTOŚĆ	PARAMETRY OFEROWANE (obowiązkowo podać zakresy, opisy)
1.	Nazwa Producenta	Podać	
2	Nazwa/ Typ	Podać	
3	Kraj pochodzenia	Podać	
Charakterystyka techniczna			
4	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	
5	Gwarancja – min. 24 mies.	Tak	
6	montaż kurtuyny oraz niezbędne okablowanie i oprzyrządowanie po stronie Wykonawcy	Tak	
7	Szkolenie załogi	Tak	
8	Kurtyna okienna szerokość 1000 cm, wysokość 650 cm 1 szt + paldament 50cm	Tak	

Tkanina zaciemniająca z polodametem			
9	proponowany materiał to : TREVIRA CS - DN 4102 CZ1 KLASA B1 EN 13773 KLASA I	Tak	
10	Drapowanie 80% (dopasowanie na etapie montażu do rzeczywistych wymiarów okna)	Tak	
11	Obciążenie dolne kieszeniowe 0.23kg/mb	TAK	
12	- Zakos łączący – 30cm	TAK	
13	- Obciążenie pionowe części zamykającej – 1.7kg/strona	TAK	
14	- Histereza dopasowania wysokości kurtyny – 9cm (bez troków, sznurków i innych wiązań)	TAK	
15	- Torowisko prowadzące - SMK075: Al Mg Si, 4 kg/mb kpl.	TAK	
16	- Ugięcie odcinkowe torowiska - 4mm/mb przy obciążeniu max 174N/m	TAK	
17	- Wózki SMOP75/SMP100 czterołożyskowe cichobieżne (powłoka łożysk poliamidowa + zderzaki	TAK	
18	Lina napędowa 3mm stalowa	TAK	
19	Mechanizm napędowy SMNK3 - sterowanie radiowe (310 MhzQ)	TAK	
20	pobór mocy 200VA	TAK	
21	Klasa ochrony IP53	TAK	
Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnym producenta, folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem zapytania ofertowego. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Miejsce dostawy: Powiatowe Centrum Animacji Społecznej ul. Farbiarska 20/24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.			